

DOKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM. JUNI 2012

[illegible]

HUSFORENINGEN SYD

DOKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM. JUNI 2012

Hus nr	Lejlig- hed	Køkken				Baderum				
		Mål i cm til kant af transformer			Bemærkninger	Mål i cm til kant af transformer				Bemærkninger
		Vandret fra midt kogeplade		Lodret over bordplade		Teknikskakt til venstre		Teknikskakt til højre		
		venstre	højre			Vandret fra skaktvæg	Lodret fra skaktgulv	Vandret fra skaktvæg	Lodret fra skaktgulv	
Lyneborggade 23										
	st.th	12		129	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			15	218	Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til skakt, og transformator kan ikke nås.
	st.tv		12	129	Placeret vandret bag demonterbar topplade. Separat let tilgængelig transformator ligger løst på overside nye skabe over køkken-vask og forsyner spots under disse skabe.	14	216			Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til skakt, og transformator kan ikke nås.
	1.th	-	-	-	Transformator hænger løst, men kan nås ved at trække i forsyningsledning bag demonterbar topplade bag låge.	16	208			Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	1.tv	-	-	-	Transformator hænger løst, men kan nås ved at trække i forsyningsledning bag demonterbar topplade bag låge.			15	209	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	2.th	-	-	-	Transformator hænger løst, men kan nås ved at trække i forsyningsledning bag demonterbar topplade bag låge.	15	209			Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	2.tv	14		100	Sidder langt nede, men kan nås bag topplade, ellers skal også midtersektionen demonteres. Beboer har monteret nye skabe over køkkenvask med spots. Transformer er utilgængelig , og køkkenskab skal tages ned for adgang.			15	211	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	3.th	-	-	-	Transformer ligger løst ovenpå emhætte. Nås ved at fjerne nederste plade bag låge.	16	208			Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	3.tv	-	-	-	Transformator hænger løst, men kan nås ved at trække i forsyningsledning bag demonterbar topplade bag låge.			16	209	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	4.th	-	-	-	Transformer hænger løst, men kan nås ved at trække i forsyningsledning bag demonterbar topplade bag låge.	16	208			Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	4.tv	-	-	-	Transformator hænger løst, men kan nås ved at trække i forsyningsledning bag demonterbar topplade bag låge.			15	214	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	5.	10		115	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			12	215	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.

HUSFORENINGEN SYD
DOKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM. JUNI 2012

Hus nr	Lejlig- hed	Køkken				Baderum				
		Mål i cm til kant af transformer		Bemærkninger	Mål i cm til kant af transformer		Bemærkninger			
		Vandret fra midt kogeplade			Lodret over bordplade	Teknikskakt til venstre		Teknikskakt til højre		
		venstre	højre			Vandret fra skaktvæg		Lodret fra skaktgulv	Vandret fra skaktvæg	Lodret fra skaktgulv
Lyneborggade 25										
	st.th	10		126	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			15	218	Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til skakt, og transformator kan ikke nås.
	st.tv	10		126	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.	16	216			Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til skakt, og transformator kan ikke nås.
	1.th	10		127	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.	15	208			Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	1.tv	9		127	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			15	206	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	2.th	8		98	Placeret vandret på bagvæg noget nede og svær at nå uden demontering af midter- sektion. Topplade bag låge skal demonte- res under alle omstændigheder for adgang.	16	208			Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	2.tv	8		96	Placeret vandret på bagvæg noget nede og svær at nå uden demontering af midter- sektion. Topplade bag låge skal demonte- res under alle omstændigheder for adgang.			16	208	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	3.th		9	131	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.	16	205			Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	3.tv		8	127	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			16	208	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	4.th	8		130	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.	15	205			Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	4.tv		11	128	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			15	206	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	5.	12		112	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			12	218	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.

HUSFORENINGEN SYD

DOKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM. JUNI 2012

Hus nr	Lejlig- hed	Køkken				Baderum				
		Mål i cm til kant af transformer		Bemærkninger	Mål i cm til kant af transformer		Bemærkninger			
		Vandret fra midt kogeplade			Teknikskakt til venstre					
		venstre	højre		Vandret fra skaktvæg	Lodret fra skaktgulv		Vandret fra skaktvæg	Lodret fra skaktgulv	
Lyneborggade 27										
	st mf				Ny ejer har fået monteret nyt køkken med nye spots. Transformer er ikke umiddelbart tilgængelig , og formentlig placeret bag plade over skabe, og plade er ikke umiddelbart demonterbar.	45	220			Utilgængelig. Placeret midt for på væg 45 cm inde i skakten skråt til venstre.
	st th	11		124	Placeret vandret på bagvæg over kogeplade. Topplade bag låge demonteres for adgang.			16	216	Utilgængelig , da der er en meget smal åbning til skakten, som ikke tillader adgang, og man skal stå i skakten for at nå transformer.
	st tv		4	129	Transformer for 3 spots er placeret vandret på bagvæg bag demonterbar topplade bag låge. Bag plade over skabe er monteret yderligere en transformer for øvrige spots, og den er ikke umiddelbart tilgængelig .			80	218	Utilgængelig. Placeret midt for, 80 cm inde til højre på væg, 218 cm over skaktgulv.
	1.mf				Bag plade over skabe er monteret en transformer for spots, og den er ikke umiddelbart tilgængelig .			82	207	Utilgængelig. Placeret midt for, 82 cm inde til højre på væg, 207 cm over skaktgulv.
	1.th	-	-	-	Transformer hænger løst, men kan nås bag demonterbare topplade bag låge.	45	208			Utilgængelig. Placeret midt for på væg 45 cm inde i skakten skråt til venstre.
	1. tv		15	116	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			16	206	Vanskeligt tilgængelig på grund af meget smal åbning til teknikskakt (25 cm), og man skal ind og stå i skakten for at nå transformer. Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	2.mf	-	-	-	Bag plade over skabe er monteret en transformer for spots, og den er ikke umiddelbart tilgængelig .			80	202	Utilgængelig. Placeret midt for, 80 cm inde til højre på væg, 202 cm over skaktgulv.
	2.th		8	128	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.	45	205			Utilgængelig. Placeret midt for på væg 45 cm inde i skakten skråt til venstre.

DOKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM. JUNI 2012

[illegible]

HUSFORENINGEN SYD
OKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM. JUNI 2012

Hus nr	Lejlig- hed	Køkken				Baderum				
		Mål i cm til kant af transformer		Bemærkninger	Mål i cm til kant af transformer		Bemærkninger			
		Vandret fra midt kogeplade			Lodret over bordplade	Teknikskakt til venstre		Teknikskakt til højre		
		venstre	højre		Vandret fra skaktvæg	Lodret fra skaktgulv		Vandret fra skaktvæg	Lodret fra skaktgulv	
Lyneborggade 29										
	st th		7	129	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			15	223	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	st tv		12	135	Oprindelig transformator ved kogeplade er placeret vandret på overplade. Topplade bag låge demonteres for adgang. Separat let tilgængelig transformator ligger løst på overside skabe over køkkenvask og forsyner spots under disse skabe.	16	213			Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til skakt, og transformator kan ikke nås..
	1. th		29	100	Placeret lodret på venstre plade. På nyt arrangement over køkkenvasken er monteret kompaktenhed direkte til 230 V.	16	210			Vanskeligt tilgængelig på grund af meget smal åbning til teknikskakt, og man skal ind og stå i skakten for at nå transformer. Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	1. tv		9	126	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			15	109	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	2.th		7	128	Oprindelig transformator er placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang. Over køkkenvask er der monteret spots, som ikke er forbundet, og transformator for disse findes ikke.	15	207			Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	2.tv		9	128	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			15	211	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	3.th		8	100	Oprindelig transformator ved kogeplade er placeret vandret på bagvæg, noget nede, men dog tilgængelig ved demontering af topplade. Separat let tilgængelig transformator ligger løst på overside skabe over køkkenvask og forsyner spots under disse skabe.	14	206			Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	3.tv		-	-	Transformator hænger løst, men kan nås bag demonterbare topplade bag låge.			15	208	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	4.th		9	126	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			30	198	Let adgang i teknikskakt
	4.tv		11	128	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			16	215	Let adgang i teknikskakt

DOKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM. JUNI 2012

DOKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM. JUNI 2012

HUSFORENINGEN SYD
DOKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM. JUNI 2012

Hus nr	Lejlig- hed	Køkken				Baderum				
		Mål i cm til kant af transformator		Bemærkninger	Mål i cm til kant af transformator		Bemærkninger			
		Vandret fra midt kogeplade			Lodret over bordplade	Teknikskakt til venstre		Teknikskakt til højre		
		venstre	højre			Vandret fra skaktvæg		Lodret fra skaktgulv	Vandret fra skaktvæg	Lodret fra skaktgulv
Lyneborggade 33										
	st th		10	135	Placeret vandret på overplade. Topplade bag låge demonteres for adgang.			15	209	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	st tv	8		128	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.	16	218			Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til skakt, og transformator kan ikke nås..
	1.th		10	130	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.	16	204			Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	1.tv	9		129	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			15	210	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	2.th	8		128	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.	16	205			Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	2.tv	9		128	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.			14	204	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	3.th	7		128	Placeret vandret på bagvæg. Topplade bag låge demonteres for adgang.	16	193			Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.
	3.tv	-	-	-	Transformator og spots er fjernet. Nyt køkken uden spots monteret			16	196	Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.